



COURS D'EAU ET BANDES TAMPON

Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable
Schweizerischer Verband für die nachhaltige Entwicklung im Weinbau
Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura

Belpstrasse 26 • CH-3007 Bern • Tel. +41 (0)31 398 52 62 • info@vinatura.ch

Exigences de base pour les PER en viticulture en 2024

4.2.2 Distance aux eaux superficielles

Les annexes 2.5 et 2.6 de l'ORRChim stipulent qu'il est interdit d'employer des produits phytosanitaires et d'épandre des engrais sur une bande de 3 mètres de large le long des eaux superficielles.


L'exploitation de la vigne dans cette bande de 3 mètres de large le long des eaux superficielles est admise, pour autant qu'aucun produit phytosanitaire et engrais soit utilisé. Pour ces raisons, il s'agit de privilégier les cépages avec une résistance polygénique.

les interlignes doivent être enherbés ou paillés sur une bande de 6 mètres de large ;

Dispositions transitoires :

- Chiffre 4.2.2 Distance aux eaux superficielles et exigence PER concernant la bande de 6 mètres de large le long des eaux superficielle (ne sont alors pas concernés les petits cours d'eau qui conduisent de l'eau moins de 180 jours par an, les canaux d'irrigation ou de drainage, ni les vignes de moins de 25 ans plantées avant 2008): L'exception portant sur l'application de fongicides homologués pour des traitements à 3 mètres des eaux superficielles est acceptée jusqu'en 2026 au plus tard.

CAS GÉNÉRAL




*Selon homologation, mention SPe3:

Noms commerciaux	N° W	BIO	ES
I Ibiza SC	W-6601		50 m
K Kocide Opti*	W-7102	*	
Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*	
Kumulus WG	W-4458	*	
Kusabi	W-7513-1		
L Legan WG	W-7127-1		20 m
Leimay*	W-6935		20 m
Lumino*	W-7521		6 m
M Magma triple*	W-7248		6 m
Mapro	W-6782		50 m
Melody Combi*	W-6070		6 m

CAS FONGICIDES SANS MENTION SPE3

Noms commerciaux	N° W	BIO	ES
I Ibtiza SC	W-6601		50 m
A Kocide Opus	W-7102	*	
Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*	
Kumulus WG	W-4458	*	
L Legan WG	W-7127-1		20 m
Lelmay*	W-6935		20 m
Lumino*	W-7521		6 m
M Magma triple*	W-7248		6 m
Mapro	W-6782		50 m
Melody Combi*	W-6070		6 m

COURS D'EAU
ET BANDES
TAMPON



CAS:

- **petits cours d'eau** qui conduisent de l'eau moins de 180 jours par an,
- les **canaux d'irrigation ou de drainage**,
- les **vignes** de moins de 25 ans **plantées** avant 2008 (**entre 1999 et 2008**)

